

# UNTERSTÜTZUNG AUF JEDER EBENE

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte

XE50 | XE100 | XE200



**3M**

**DBI  
SALA**

Fall Protection

**WIEDENMANN**

... weil viel davon abhängt!

Erfahrung = Kompetenz = Sicherheit von Profis für Profis!

„**Weil viel davon abhängt!**“ ist nicht nur ein Slogan, sondern gerade in Sicherheitsfragen ein ernstzunehmender Fakt – und für WIEDENMANN Seile GmbH das wichtigste Versprechen. Ein Versprechen für Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Leistung.

Bereits seit 1812 wird in der Firma WIEDENMANN Seile GmbH danach gelebt und gearbeitet – und das in mittlerweile acht Geschäftsfeldern. Seit der Gründung ist die damalige Seilerei zu einem mittelständischen Unternehmen mit über 180 Mitarbeiter\*innen gewachsen, aber vor allem auch zum kompetenten Experten im gesamten Hebetechnik- und Sicherheitsausrüstungsbereich.


Sicherheit und Qualität sind oberste Priorität für uns, deshalb sind wir neben unserem eigenen QM-System auch zertifiziert nach:



Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Mitarbeiter auch an ungemütlichen Orten wohl fühlen.

## Entwickelt für optimale Passform, Funktion und Effizienz.

Bei Arbeiten in der Höhe hat Sicherheit die oberste Priorität. Mit den 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurten XE50, XE100 und XE200 können Ihre Mitarbeiter ganz neue Produktivitäts- und Leistungsniveaus erreichen und sich dabei immer sicher und wohl fühlen. 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte halten den höchsten Ansprüchen stand.



Alle Modelle sind mit und ohne Gurt erhältlich.

**Alle 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 und XE200 Auffanggurte sind mit DBI-SALA® Standardfunktionen ausgestattet:**


- X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse.
- Patentierter Revolver Einsteller für die Rumpflänge: für einen schnellen, sicheren und bequemen Sitz.
- Integrierter Tunnel für persönliches Höhensicherungsgerät (pHSG): eine schnelle und einfache Methode zum Verbinden und Lösen von persönlichen HSG.
- Integrierte flache Hängetrauma-Trittschlaufen.
- 3M™ Connected Safety RFID-Kennzeichnung für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung.
- Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter: für das schnelle und einfache Parken von Karabinern.
- CE- und UKCA-zertifiziert

# Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten

**Speziell ausgelegt auf eine verbesserte Sicherheit und Passform bei Arbeiten in der Höhe.**

Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt wurde aus langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband und Bauteilen aus legiertem Stahl gefertigt, um den täglichen Bedürfnissen Ihres Arbeitsplatzes standzuhalten. Das Design der rückseitigen D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel ermöglicht eine schnelle und bequeme Verbindung persönlicher Höhensicherungsgeräte. Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss\* sorgen dafür, dass der Auffanggurt bei Ihrem Team schnell, sicher und bequem sitzt. Dieser Auffanggurt ist mit optionalem Zubehör für Rücken-/Schulterpolsterung, Beinpolster und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit schlanken Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.

\*Bestimmte XE50-Modelle sind mit einem Automatikverschluss erhältlich.




Auch Modelle mit Gurten erhältlich.

## Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten

Entwickelt für mehr Sicherheit, eine bessere Passform und höheren Komfort für Ihr Team bei Arbeiten in der Höhe.

Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurt XE100 wurde aus langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband und robusten Bauteilen aus legiertem Stahl gefertigt und verfügt über eine bequeme Nylon/Polyester-Hybridpolsterung mit zusätzlichen Luftkanälen für mehr Komfort neben reflektierenden 3M™ Scotchlite™-Einsätzen. Das Design der rückseitigen D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel ermöglicht eine schnelle und bequeme Verbindung kleiner persönlicher Höhensicherungsgeräte. Der XE100 Auffanggurt verfügt über einen Revolver Einsteller für die Rumpflänge und einem Automatikverschluss, damit das Gurtband schnell, sicher und bequem sitzt. Dieser Auffanggurt ist mit einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit schlanken Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.



# Für alle, die ungern Kompromisse eingehen.

Der XE200 Komfort-Auffanggurt besteht aus einem langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband, Montageteilen aus leichtgewichtigem Aluminium, einer bequemen Polsterung mit atmungsaktiver Hybrid-Mesh-Polsterung sowie reflektierenden 3M Scotchlite™-Einsätzen. Der XE200 ist mit moderner Technologie im Bereich der rückseitigen Auffangöse ausgestattet, was für effiziente Verbindungen und einen sicheren Sitz des Auffanggurts bei Ihren Mitarbeitern sorgt. Außerdem verfügt er über einen Revolver Einsteller für die Rumpflänge sowie selbstsichernde Automatikverschlüsse, um den Sitz zu optimieren. Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurt XE200 ist mit einer Reihe an 3M Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit schlanken Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.



# 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte

## Produkteigenschaften



**ExoFit™ XE50  
Auffanggurt**



**ExoFit™ XE100  
Auffanggurt**



**ExoFit™ XE200  
Auffanggurt**

| Produktmerkmal                                                  | XE50                                           | XE100                                                                                                                  | XE200                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring-Auffangöse | ✓                                              | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                 |
| Integrierter pHSG-Tunnel                                        | ✓                                              | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                 |
| Revolver Einsteller für die Rumpflänge                          | ✓                                              | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                 |
| Komfortpolster (Rücken, Schultern und Beine)                    | Optional (als Zubehör erhältlich)              | Speziell entwickelte Komfortpolster mit zusätzlichen Luftkanälen und 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial (Rücken/Schultern) | Leichte, atmungsaktive Polsterung mit Luftkanälen und 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial (Rücken/Schultern und Beine) |
| Schlaufen zur Vermeidung eines Hängetraumas                     | ✓                                              | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                 |
| Rückseitige Auffangöse                                          | Auffangöse aus Stahl                           | Auffangöse aus Stahl                                                                                                   | Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium                                                                       |
| Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter | ✓                                              | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                 |
| RFID                                                            | ✓                                              | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                 |
| Verschlusschnallen                                              | Steckrahmenverschluss oder Automatikverschluss | Automatikverschluss                                                                                                    | Selbstsichernder Automatikverschluss (an Gurtband und Beinen)                                                     |
| Mit Arbeitsplatzpositionierungsgurt erhältlich                  | ✓                                              | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                 |
| Mit Anschlagsschleufe für Rettung                               | ✓                                              |                                                                                                                        | ✓                                                                                                                 |
| Verpackung                                                      | Wiederverschließbarer Plastikbeutel            | Wiederverschließbarer Plastikbeutel                                                                                    | 3M™ DBI-SALA® Transport- und Aufbewahrungstasche                                                                  |

**ExoFit™ Auffanggurte sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich:**

- ▶ Allgemeine Industrie
- ▶ Allgemeine Industrie – Positionierung
- ▶ Rettung
- ▶ Rettung – Positionierung
- ▶ Windenergie
- ▶ Windenergie – Positionierung

# 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte

Erfahren Sie mehr über 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte und finden Sie den Auffanggurt, der am besten zu Ihrer Branche und Anwendung passt.



## 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt

- ▶ Steckrahmenverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | CE UK CA<br>EN 361 |
|---------------|-------|--------------|--------------------|
| 1112702       | 1     | 1,65         |                    |
| 1112703       | 2     | 1,70         |                    |
| 1112704       | 3     | 1,75         |                    |



## 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Steckrahmenverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | CE UK CA<br>EN 361<br>EN 358 |
|---------------|-------|--------------|------------------------------|
| 1112705       | 1     | 2,20         |                              |
| 1112706       | 2     | 2,25         |                              |
| 1112707       | 3     | 2,40         |                              |



## 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffang- und Rettungsgurt

- ▶ Steckrahmenverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster
- ▶ Anschlagschleife für Rettung

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | CE UK CA<br>EN 361<br>EN 1497 |
|---------------|-------|--------------|-------------------------------|
| 1112708       | 1     | 1,70         |                               |
| 1112709       | 2     | 1,75         |                               |
| 1112710       | 3     | 1,80         |                               |



## 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | CE UK CA<br>EN 361 |
|---------------|-------|--------------|--------------------|
| 1112711       | 1     | 1,65         |                    |
| 1112712       | 2     | 1,70         |                    |
| 1112713       | 3     | 1,75         |                    |





### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | CE UK CA<br>EN 361<br>EN 358 |
|---------------|-------|--------------|------------------------------|
| 1112714       | 1     | 2,46         |                              |
| 1112715       | 2     | 2,53         |                              |
| 1112716       | 3     | 2,60         |                              |



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffang- und Rettungsgurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Optionale Komfortpolster
- ▶ Anschlagschleufe für Rettung

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | CE UK CA<br>EN 361<br>EN 1497 |
|---------------|-------|--------------|-------------------------------|
| 1112717       | 1     | 1,70         |                               |
| 1112718       | 2     | 1,75         |                               |
| 1112719       | 3     | 1,80         |                               |



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Komfort Auffanggurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | CE UK CA<br>EN 361 |
|---------------|-------|--------------|--------------------|
| 1112720       | 1     | 1,90         |                    |
| 1112721       | 2     | 1,95         |                    |
| 1112722       | 3     | 2,00         |                    |



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Automatikverschluss
- ▶ Zentrale vordere und hintere D-Ring Auffangöse aus Stahl
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Stahl
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | CE UK CA<br>EN 361<br>EN 358 |
|---------------|-------|--------------|------------------------------|
| 1112723       | 1     | 2,65         |                              |
| 1112724       | 2     | 2,70         |                              |
| 1112725       | 3     | 2,75         |                              |





### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Verschleißschutz auf den Schultern

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | <br>EN 361 |
|---------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1112726       | 1     | 2,23         |                                                                                               |
| 1112727       | 2     | 2,25         |                                                                                               |
| 1112728       | 3     | 2,30         |                                                                                               |



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Rettungsgurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Anschlagsschleufe für Rettung

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | <br>EN 361<br>EN 1497 |
|---------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1112732       | 1     | 2,30         |                                                                                                          |
| 1112733       | 2     | 2,35         |                                                                                                          |
| 1112734       | 3     | 2,40         |                                                                                                          |



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Verschleißschutz auf den Schultern

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | <br>EN 361<br>EN 358 |
|---------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1112729       | 1     | 2,85         |                                                                                                           |
| 1112730       | 2     | 2,90         |                                                                                                           |
| 1112731       | 3     | 2,95         |                                                                                                           |



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Auffang-, Positionierungs- und Rettungsgurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Anschlagsschleufe für Rettung

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) | <br>EN 361<br>EN 358<br>EN 1497 |
|---------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1112735       | 1     | 2,90         |                                                                                                                      |
| 1112736       | 2     | 2,95         |                                                                                                                      |
| 1112737       | 3     | 3,00         |                                                                                                                      |





### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Vordere Auffangöse aus Aluminium am Gurt
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Verschleißschutz auf den Schultern

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) |
|---------------|-------|--------------|
| 1112738       | 1     | 2,90         |
| 1112739       | 2     | 2,96         |
| 1112740       | 3     | 3,00         |

CE UK  
CA  
EN 361  
EN 358



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt für die Windenergiebranche

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) |
|---------------|-------|--------------|
| 1112744       | 1     | 2,90         |
| 1112745       | 2     | 2,95         |
| 1112746       | 3     | 3,00         |

CE UK  
CA  
EN 361  
EN 358



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurt für die Windenergiebranche

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Ösen für Arbeitsplatzpositionierung
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) |
|---------------|-------|--------------|
| 1112741       | 1     | 2,30         |
| 1112742       | 2     | 2,35         |
| 1112743       | 3     | 2,40         |

CE UK  
CA  
EN 361



### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt für die Windenergiebranche

- ▶ Automatikverschluss - Brust
- ▶ Selbstsichernder Automatikverschluss - Beine und Hüfte
- ▶ Zentrale vordere Auffangöse aus Aluminium
- ▶ Selbstaufrichtende Auffangöse aus Aluminium am Rücken
- ▶ Auffangösen zur Arbeitspositionierung aus Aluminium
- ▶ Vordere Auffangöse aus Aluminium am Gurt
- ▶ Komfortpolster für Schultern und Rücken mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- ▶ Komfortpolster für die Beine mit 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial

| Artikelnummer | Größe | Gewicht (kg) |
|---------------|-------|--------------|
| 1112747       | 1     | 2,95         |
| 1112748       | 2     | 3,00         |
| 1112749       | 3     | 3,05         |

CE UK  
CA  
EN 361  
EN 358

# 3M™ DBI-SALA® Zubehör



## 3M™ DBI-SALA® Komfortpolster Zubehör für XE50 Auffanggurt

Bequeme, leichte und kompakte Polsterung stattet Ihren 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt mit zusätzlichem Komfort aus. Praktische Merkmale wie die Klettverschlussbefestigung und das rutschfeste Design erleichtern dem Benutzer die Verwendung, das Anbringen und das Entfernen der Polsterung. Eine strapazierfähige Konstruktion ist für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen geeignet.

### Schulter-/Rückenpolster

| Artikelnummer | Menge   | Gewicht (kg) |
|---------------|---------|--------------|
| 1150514       | 1 Stück | 0,15         |

### Beinpolster


| Artikelnummer | Menge   | Gewicht (kg) |
|---------------|---------|--------------|
| 1150513       | 2 Stück | 0,10         |



## 3M™ DBI-SALA® Transport- und Aufbewahrungstasche

DBI-SALA® Transport- und Aufbewahrungstasche, 20 l, für Aufbewahrung und Transport Ihrer Auffangausrüstung. Das kompakte und leichte Design in Kombination mit einem robusten Verschlusssystem macht sie zu einem unverzichtbaren Begleiter auf Ihrer Arbeitsstelle. Standardmäßig enthalten bei allen XE200 Auffanggurten.

| Artikelnummer | Menge | Gewicht (kg) |
|---------------|-------|--------------|
| 9515749       | 1     | 0,40v        |



## Wir sorgen für Ihre Sicherheit!

---

# TEAM

### **Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz**

#### **Bezirk Marktsteft:**

Sandra Kleinschrod

E-Mail: [sandra.kleinschrod@ws-gruppe.de](mailto:sandra.kleinschrod@ws-gruppe.de)

Tel.: +49 9332 5061-37

Marcel Schiffler

E-Mail: [marcel.schiffler@ws-gruppe.de](mailto:marcel.schiffler@ws-gruppe.de)

Tel.: +49 9332 5061-40

Marco Schardt

E-Mail: [marco.schardt@ws-gruppe.de](mailto:marco.schardt@ws-gruppe.de)

Tel.: +49 9332 5061-73

#### **Außendienstmitarbeiter:**

Niklas Weickert

E-Mail: [niklas.weickert@ws-gruppe.de](mailto:niklas.weickert@ws-gruppe.de)

Tel.: +49 151 1158 5757

#### **Wiedenmann Seile GmbH**

Am Traugraben 8

97342 Marktsteft

E-Mail: [info@ws-gruppe.de](mailto:info@ws-gruppe.de)

Telefon: +49 9332 5061-0

Unsere AGBs finden unter  
<https://www.wiedenmannseile.de/de/impressum/agb/>

# Übersicht der Produktmerkmale

| Alte Artikelnummer                             | Neue Artikelnummer | Größe | Zertifizierungen und Normen    | Komfort-Auffanggurt | Material der Auffangöse | Selbstauffrichtende Auffangöse | Auffangöse zur Arbeitspositionierung | Zusätzliche Anschlagpunkte   | Schulter-/Rücken-/Beinpolsterung | 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial auf Polsterung | Verschleißschutz für Schulter-/Rückenpolsterung | Brustschnallen-ausführung | Beinschnallen-ausführung | Gurtschnallen-ausführung |
|------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt</b>  |                    |       |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112901 →                                      | 1112702            | 1     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112900 →                                      | 1112703            | 2     | CE EN361 UKCA                  |                     | Stahl                   |                                |                                      |                              | Optional                         |                                               |                                                 | PT                        | PT                       |                          |
| 1112902 →                                      | 1112704            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112907 →                                      | 1112705            | 1     | CE EN361, EN358, UKCA          | ✓                   | Stahl                   |                                | ✓                                    |                              | Optional                         |                                               |                                                 | PT                        | PT                       | PT                       |
| 1112906 →                                      | 1112706            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112908 →                                      | 1112707            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112904 →                                      | 1112708            | 1     | CE EN361, EN1497, UKCA         |                     | Stahl                   |                                |                                      | Anschlagschleufe für Rettung | Optional                         |                                               |                                                 | PT                        | PT                       |                          |
| 1112903 →                                      | 1112709            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112905 →                                      | 1112710            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112913 →                                      | 1112711            | 1     | CE EN361, UKCA                 |                     | Stahl                   |                                |                                      |                              | Optional                         |                                               |                                                 | QC                        | QC                       |                          |
| 1112912 →                                      | 1112712            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112914 →                                      | 1112713            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112910 →                                      | 1112714            | 1     | CE EN361, EN358, UKCA          | ✓                   | Stahl                   |                                | ✓                                    |                              | Optional                         |                                               |                                                 | QC                        | QC                       | QC                       |
| 1112909 →                                      | 1112715            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112911 →                                      | 1112716            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| n. v. →                                        | 1112717            | 1     | CE EN361, EN1497, UKCA         |                     | Stahl                   |                                |                                      | Anschlagschleufe für Rettung | Optional                         |                                               |                                                 | QC                        | QC                       |                          |
| n. v. →                                        | 1112718            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| n. v. →                                        | 1112719            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| <b>3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Auffanggurt</b> |                    |       |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112953 →                                      | 1112720            | 1     | CE EN361, UKCA                 |                     | Stahl                   |                                |                                      |                              | ✓                                | Schultern und Rücken                          | ✓                                               | QC                        | QC                       |                          |
| 1112952 →                                      | 1112721            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112954 →                                      | 1112722            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112965 →                                      | 1112723            | 1     | CE EN361, EN358, UKCA          | ✓                   | Stahl                   |                                | ✓                                    |                              | ✓                                | Schultern und Rücken                          | ✓                                               | QC                        | QC                       | QC                       |
| 1112964 →                                      | 1112724            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1112966 →                                      | 1112725            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| <b>3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Auffanggurt</b> |                    |       |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113900 →                                      | 1112726            | 1     | CE EN361, UKCA                 |                     | Aluminium               | ✓                              |                                      |                              | ✓                                | Schultern, Rücken und Beine                   | Heavy Duty                                      | QC                        | AQC                      |                          |
| 1113902 →                                      | 1112727            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113903 →                                      | 1112728            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113910 →                                      | 1112729            | 1     | CE EN361, EN358, UKCA          | ✓                   | Aluminium               | ✓                              | ✓                                    |                              | ✓                                | Schultern, Rücken und Beine                   | Heavy Duty                                      | QC                        | AQC                      | AQC                      |
| 1113912 →                                      | 1112730            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113913 →                                      | 1112731            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113970 →                                      | 1112732            | 1     | CE EN361, EN1497, UKCA         |                     | Aluminium               | ✓                              |                                      | Anschlagschleufe für Rettung | ✓                                | Schultern, Rücken und Beine                   |                                                 | QC                        | AQC                      |                          |
| 1113972 →                                      | 1112733            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113973 →                                      | 1112734            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113975 →                                      | 1112735            | 1     | CE EN361, EN358 & EN1497, UKCA | ✓                   | Aluminium               | ✓                              | ✓                                    | Anschlagschleufe für Rettung | ✓                                | Schultern, Rücken und Beine                   |                                                 | QC                        | AQC                      | AQC                      |
| 1113977 →                                      | 1112736            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113978 →                                      | 1112737            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113987 →                                      | 1112738            | 1     | CE EN361, EN358, UKCA          | ✓                   | Aluminium               | ✓                              | ✓                                    | Vordere Auffangöse am Gurt   | ✓                                | Schultern, Rücken und Beine                   | Heavy Duty                                      | QC                        | AQC                      | AQC                      |
| 1113988 →                                      | 1112739            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113990 →                                      | 1112740            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113210 →                                      | 1112741            | 1     | CE EN361, UKCA                 |                     | Aluminium               | ✓                              |                                      | Seitliche Halteösen          | ✓                                | Schultern, Rücken und Beine                   |                                                 | QC                        | AQC                      |                          |
| 1113212 →                                      | 1112742            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113213 →                                      | 1112743            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113215 →                                      | 1112744            | 1     | CE EN361, EN358, UKCA          | ✓                   | Aluminium               | ✓                              | ✓                                    |                              | ✓                                | Schultern, Rücken und Beine                   |                                                 | QC                        | AQC                      | AQC                      |
| 1113217 →                                      | 1112745            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113218 →                                      | 1112746            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113925 →                                      | 1112747            | 1     | CE EN361, EN358, UKCA          | ✓                   | Aluminium               | ✓                              | ✓                                    | Vordere Auffangöse am Gurt   | ✓                                | Schultern, Rücken und Beine                   |                                                 | QC                        | AQC                      | AQC                      |
| 1113927 →                                      | 1112748            | 2     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |
| 1113928 →                                      | 1112749            | 3     |                                |                     |                         |                                |                                      |                              |                                  |                                               |                                                 |                           |                          |                          |

Legende: ● Gut ● Besser ● Optimal PT – Steckrahmenverschluss QC – Automatikverschluss AQC – Selbstsichernder Automatikverschluss

| Allgemeine Industrie | Baugewerbe | Energie- und Versorgungsunternehmen | Telekommunikation | Windenergie |
|----------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| •                    | •          | •                                   |                   |             |
| •                    | •          | •                                   | •                 | •           |
| •                    | •          | •                                   |                   |             |
| •                    | •          | •                                   |                   |             |
| •                    | •          | •                                   | •                 | •           |
| •                    | •          | •                                   |                   |             |
|                      |            |                                     |                   |             |
| •                    | •          | •                                   |                   |             |
| •                    | •          | •                                   | •                 | •           |
|                      |            |                                     |                   |             |
| •                    | •          | •                                   |                   |             |
| •                    | •          | •                                   | •                 | •           |
| •                    | •          | •                                   |                   |             |
| •                    | •          | •                                   | •                 | •           |
| •                    | •          | •                                   | •                 | •           |
|                      |            |                                     |                   | •           |
|                      |            |                                     | •                 | •           |
|                      |            |                                     | •                 | •           |

## Erläuterung der Normen

CE

EN 361

## Ganzkörper-Auffanggurte

CE

EN 358

Gurte und  
Verbindungs-  
mittel zur  
Arbeitsplatz-  
positionierung  
oder zum Rück-  
halten

CE

EN 1497

## Rettungsgurte

CE

CE


Conformité Européenne

UK

UK

United Kingdom  
Conformity Assessed

### 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte der Serie XE Größentabelle:



### Erhältliche Schnallenoptionen für ExoFit™ Auffanggurte der Serie XE:



**PT** Steckrahmenverschluss

 **Automatikverschluss**

**AQC** Selbstsichernder Automatikverschluss

# Unsere Erfahrung – Ihre Sicherheit!

Seile & Anschlagmittel / Ladungssicherung

Kran- & Hebesysteme

Werkzeughydraulik


Stahlmanufaktur für Lastaufnahmemittel

**Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz**

Trainingscenter & Schulungen

UVV-Prüfung & Reparaturen

Inventar- und Prüfmanagementsystem & RFID Systeme



**47661 Issum**

Bogenstraße 27  
Tel.: 02835 447149-0  
Fax: 02835 4484972  
issum@ws-gruppe.de

**06796 Brehna**

Delitzscher Straße 5  
Tel.: 034954 9096-0  
Fax: 034954 9096-19  
brehna@ws-gruppe.de

**06237 Leuna**

Am Haupttor, Bau 6411  
Tel.: 03461 4341-90  
Fax: 03461 4341-92  
leuna@ws-gruppe.de

**Stammsitz  
97342 Marktsteft**

Am Traugraben 8  
Tel.: 09332 5061-0  
Fax: 09332 5061-18  
marktsteft@ws-gruppe.de

**90451 Nürnberg**

Lechstraße 21  
Tel.: 0911 610953-0  
Fax: 0911 652032  
nuernberg@ws-gruppe.de

Weitere Informationen über  
unsere Werke finden Sie unter:  
[ws-gruppe.de](http://ws-gruppe.de)



Zum Online-Shop mit aktuellen Preise  
gelangen Sie hier: [shop.ws-gruppe.de](http://shop.ws-gruppe.de)



**WIEDENMANN**

... weil viel davon abhängt!