

PSA GEGEN ABSTURZ IM HOCHREGALLAGER

Beratung • Ausrüstung • Montage • Schulung



shop.ws-gruppe.de

WIEDENMANN
... weil viel davon abhängt!

WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!


Arbeiten im Hochregallager zählen zu den anspruchsvollsten Tätigkeiten im Bereich der Instandhaltung und Logistik. Unterschiedliche Regalhöhen, enge Arbeitsbereiche als auch wechselnde Einsatzbedingungen stellen höchste Anforderungen an Mensch und PSAgA.

Eine universelle Lösung gibt es nicht – dennoch bilden sorgfältig zusammengestellte Ausrüstungen die Grundlage für sicheres Arbeiten. Je nach Einsatzfall können diese durch passendes Zubehör oder spezielle Komponenten ergänzt werden, um den individuellen Anforderungen im Hochregal gerecht zu werden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie praxiserprobte PSAgA-Sets für Arbeiten im Hochregallager. Sie wurden von unseren Fachleuten zusammengestellt und orientieren sich an den typischen Anforderungen im Lager- und Logistikbereich. So erhalten Sie eine fundierte Auswahl an Lösungen für mehr Sicherheit und Effizienz bei Arbeiten in der Höhe.

Unsere absolute Priorität liegt in der Sicherheit und Qualität, deshalb verfügen wir neben unserem internen QM-System auch über Zertifizierungen nach:





INHALT

Sicheres Arbeiten im Hochregallager	4 - 5
Auffang-, Halte- und Sitzgurte	6 - 7
Verbindungsmittel	8 - 9
Schutzhelme und Zubehör	10 - 13
Steigschutz	14 - 15
Abseil- und Rettungsgerät	16
Kundenspezifische Sonderlösungen für Montagen & Arbeiten in der Höhe	17
Kooperationspartner für Schulungen	18 - 19
Inventar- und Prüfmanagement & RFID System tagIDeasy	20 - 22
SealVacIDeasy - Smart Vacuum Packaging	23 - 24
UVV-Prüfungen & Revisionen	25 - 26
Team - Ansprechpartner	27

Sicheres Arbeiten im Hochregallager

Ganzheitliche Absturzsicherung aus einer Hand

Arbeiten im Hochregallager gehören zu den Tätigkeiten mit einem erhöhten Absturzrisiko. Ob Wartung, Instandhaltung oder Störungsbeseitigung – überall dort, wo in der Höhe gearbeitet wird, sind durchdachte Sicherheitskonzepte unerlässlich.

WIEDENMANN entwickelt individuelle Lösungen, die Ihre Mitarbeitenden zuverlässig schützen und gleichzeitig alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Von der ersten Analyse über die passende Ausrüstung bis hin zur Schulung und regelmäßigen Prüfung begleiten wir Sie als kompetenter Partner.



1. Analyse & Gefährdungsbeurteilung

Jede Lösung beginnt mit einer detaillierten Analyse der Arbeitsumgebung und der jeweiligen Einsatzbedingungen. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir potenzielle Gefährdungen und entwickeln ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept.

Unsere Leistungen:

- Gefährdungsbeurteilung und Beratung
- Analyse der Arbeitsplätze
- Entwicklung individueller Sicherungskonzepte
- Auswahl geeigneter Anschlagseinrichtungen

2. Die passende PSAgA

Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung wählen wir die geeignete Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) aus. Je nach Anwendung kann diese unter anderem aus folgenden Komponenten bestehen:

- Auffanggurt
- Verbindungsmittel mit Falldämpfer oder Twin-Höhensicherungsgerät
- Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung
- Schutzhelm
- Transport- und Aufbewahrungstasche

Wir setzen dabei ausschließlich auf hochwertige Produkte führender Hersteller und eine auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Ausstattung.

Sicheres Arbeiten im Hochregallager

3. Rettung im Ernstfall

Ein sicheres Absturzkonzzept berücksichtigt auch den Notfall. Nach einem Sturz muss eine schnelle Rettung jederzeit möglich sein, um gesundheitliche Folgen durch langes Hängen im Gurt zu vermeiden.

Moderne Rettungs- und Abseilgeräte ermöglichen eine schnelle, sichere und kontrollierte Rettung und lassen sich platzsparend am Einsatzort bereithalten.

4. Schulung schafft Sicherheit

Nur geschulte Mitarbeitende können Schutzausrüstung und Rettungssysteme sicher anwenden.

In unseren praxisorientierten Schulungen vermitteln wir den richtigen Umgang mit PSAgA und Rettungsgeräten. Die Inhalte werden individuell auf Ihre Arbeitsplätze und betrieblichen Anforderungen abgestimmt.

Schulungsinhalte unter anderem:

- Sicheres Arbeiten in der Höhe
- Richtige Anwendung der PSAgA
- Verhalten im Notfall
- Rettungsübungen unter realistischen Bedingungen



Ihr Mehrwert mit WIEDENMANN

- ✓ Individuelle Beratung und Planung
- ✓ Maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte
- ✓ Hochwertige PSAgA und Anschlagelinrichtungen
- ✓ Montage, Prüfung und Wartung aus einer Hand
- ✓ Praxisnahe Schulungen im eigenen Trainingscenter oder bei Ihnen vor Ort

WIEDENMANN ... weil viel davon abhängt.

Auffanggurte – passend für jede Anwendung

Nicht jeder Auffanggurt eignet sich für jede Tätigkeit. Je nach Einsatzbereich unterscheiden sich die Anforderungen an Komfort, Bewegungsfreiheit und Funktionalität.

Für Arbeiten über einen längeren Zeitraum sollte ein Auffanggurt einen hohen Tragekomfort bieten und den Anwender optimal entlasten. Bei Tätigkeiten zur Arbeitsplatzpositionierung steht hingegen ein sicherer Stand im Vordergrund, sodass Arbeiten mit beiden Händen möglich sind. Da hierbei gleichzeitig Absturzgefahr besteht, kommen Systeme zum Einsatz, die sowohl das sichere Positionieren als auch das Auffangen im Sturzfall gewährleisten, d. h. Auffanggurte **plus** Haltegurt.

Für besondere Einsatzbereiche – beispielsweise Schweißarbeiten in der Höhe, explosionsgefährdete Bereiche mit antistatischen Anforderungen oder Arbeiten auf Windenergieanlagen – stehen speziell entwickelte Auffanggurte zur Verfügung.

Müssen Arbeiten über einen längeren Zeitraum in frei hängender Position durchgeführt werden, bieten Auffanggurte mit integrierter Sitzfunktion deutliche ergonomische Vorteile. Sie verteilen die Belastung gleichmäßig auf Beine und Hüfte, erhöhen den Arbeitskomfort und ermöglichen eine bessere Bewegungsfreiheit.

Auffanggurt H700 CC7

Norm: EN 361 / EN 358

Art. Nr.	Auffangöse: Sternal (vorne) & Dorsal (hinten)	Rettungs- & Steigschutzösen	max. Benutzer-gewicht in kg	Gewicht in kg:	Größe:
11029308	•	•	140	2,90	1
11029309	•	•	140	2,98	2
11029310	•	•	140	3,04	3
11029311	•	•	140	3,12	4

Vorteile:

- 3D-Bewegungsorientiertes Hüftpolster der nächsten Generation für längeres Arbeiten in der Höhe.
- Hochgradig atmungsaktive, leichte, ergonomische Schulter-/Rückenpolsterung
- Rettungsschlaufen in den Schultergurten
- Steigschutzöse im Beckengurt
- Integrierter SRL-Anschlagpunkt
- Pivot-Link-Beinschlaufenversteller



Auffanggurt Avaro Fast

Norm: EN 361 / EN 358 / EN 813

Art. Nr.	Auffangöse: Sternal (vorne) & Dorsal (hinten)	Steigschutzöse	max. Benutzer-gewicht in kg	Gewicht in kg:	Größe:
11019450	•	•	140	2,0	0
11019451	•	•	140	2,1	1
11019452	•	•	140	2,1	2

Vorteile:

- Hoher Tragekomfort durch ergonomische, atmungsaktive Polsterung.
- Sicherer Sitz dank halbstarrem Hüftgurt und Beinschlaufen.
- Schnelles Anlegen durch DOUBLEBACK- und FAST-Schnallen.
- Einklappbare Ösen verhindern Hängenbleiben.
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör.
- Materialschlaufen für eine übersichtliche Ausrüstungsorganisation



Auffang-, Halte-, Sitz- und Rettungsgurte

Singing Rock - Auffang-, Halte- und Sitzgurt EXPERT III speed

Norm: EN361 / EN 358 / EN 813



Art. Nr.	Auffangöse: Sternal (vorne) & Dorsal (hinten)	Halte- & Steigschutz- ösen	max. Benutzer- gewicht in kg	Gewicht in kg:	Größe:
11019647	•	•	150	2,45	S
11019648	•	•	150	2,45	M-L
11019649	•	•	150	2,45	XL

Vorteile:

- mit Rettungsschlaufen an den Schultergurten
- Speed-Verschlüsse
- voll verstellbar
- gepolsterter Hüftgurt, Beinschlaufen und Schulterpolster
- Beschriftungsfeld am Schulterpolster
- Zusätzliche Montage von Karabinerhaken am Schulterpolster möglich
- Auch mit Stahlbeschlägen für Einsatz in Kälte erhältlich
(EXPERT III steel speed: Art.-Nr. 11019656 Gr. S / 11019657 Gr. M-L / 11019658 Gr. XL)



ExoFit XE200 Auffang-, Halte- / Rettungsgurt

Norm: EN 361

Art. Nr.	Auffangöse: Sternal (vorne) & Dorsal (hinten)	Anschlagöse Rückseite	max. Benutzer- gewicht in kg	Gewicht in kg:	Größe:
11024666	•	•	140	2,90	1
11024667	•	•	140	2,95	2
11024668	•	•	140	3,00	3

Vorteile:

- X-förmige Brustgurte mit zentraler D-Ring-Auffangöse für optimalen Sitz.
- Schnelle Größenanpassung durch Revolver-Einsteller und Automatikverschlüsse.
- Integrierter pHSG-Tunnel für einfaches Verbinden von Höhensicherungsgeräten.
- Selbstaufrichtende Rückenöse und integrierte Hängetrauma-Trittschlaufen.
- Verbindungsmittelhalter für schnelles Parken von Karabinern.
- 3M™ Connected Safety ID (RFID) für einfache Bestands- und Prüfverwaltung.



hinten



Verbindungsmittel

Miller Y-Verbindungsmittel Lanyard Edge

Norm: EN 354 / EN 355

Art. Nr.	Material	BFD	Gurtseite	Anschlagseite	Länge in m	Gewicht in kg:
11020992	Kernmantelseil 11 mm	•	Twistlock Zicral	2 x Rohr- haken G055	1,0	1,0
11020993					1,5	1,0
11020996					2,0	2,5

Vorteile:

- kantentestet
- horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe)
- langlebig



Petzl Y-Verbindungsmittel ABSORBICA-Y MGO 80

Norm: EN 355

Art. Nr.	Material	BFD	Gurtseite	Anschlagseite	Länge in m	Gewicht in kg:
11202445	Gurtband	•	Triple	2 x Rohr- haken MGO60	1,0	1,26

Vorteile:

- permanent gesichert durch Aus- und Einhängen beider Stränge nacheinander
- Stoffhülle mit Reißverschluss zum Schutz des Falldämpfers
- besonders handlich



Edelrid Y-Verbindungsmittel Shockstop-Y140 Giant

Norm: EN 355

Art. Nr.	Material	BFD	Gurtseite	Karabiner Anschlagseitig	Länge in m	Gewicht in kg:
11212930	elastisches Gurtband	•	Wirbelkarabiner	2 x Rohrhaken	1,8	1,44

Vorteile:

- kurzschlussicherer Bandfalldämpfer
- dehnbare Bänder



Verbindungsmittel

Grillon Verbindungsmittel Masthalteseil

Norm: EN 358



Art. Nr.	Länge in m	Gewicht in kg:
11021023	2	0,5
11021024	3	0,6
11021025	4	0,7
11021026	5	0,8

Vorteile:

- Präzise und einfache Längeneinstellung
- Komfortable und ergonomische Arbeitsposition
- Schnelle Anpassung an unterschiedliche Arbeitsplatzanforderungen



Innotech Verbindungsmittel BRAKE 02

Norm: EN 353-2/ EN 795C / EN 358 / EN 363



Art. Nr.	Material	Fall-dämpfer	Gurtseite	Anschlagseite	Länge in m	Gewicht in kg:
11024236	Kern-mantel-seil 12 mm	•	Triple-lock-karabiner	Automatik-karabiner	5	0,9
11024237		•			10	1,2
11024238		•			15	1,4
11024239		•			20	1,6
11024240		•			25	1,8

Vorteile:


- multifunktionell einsetzbar als Auffangsystem, Rückhaltesystem, Positionierungssystem und Verbindungsmittel
- variable Längenverstelleinrichtung („Seilkürzer“)



Beschreibung der verschiedenen Anwendungsvarianten:

Auffangsystem nach EN 353-2

(Mitlaufendes Auffanggerät mit beweglicher Führung)



- 1 Vertikaler Einsatz:** Absicherung von Leitern/Masten oder anderen vertikalen Strukturen
- 2 Horizontaler Einsatz (DACH):** Verwendung in Kombination mit EAP'S oder Horizontal-Seil-systemen

Horizontale Seilsicherung nach EN 795C




Geeignet als **temporäre Seilsicherung** zum Spannen zwischen **Einzel-anschlagnpunkten** oder strukturell ausreichend tragfähigen Konstruk-tionen (min. 10 kN)

Positionierungssystem nach EN 358



- 1 Vertikaler Einsatz:** zur Positionierung (strukturelle Anbindung) an baulichen Konstruk-tionen (z.b.: Mast/ Leitern)
- 2 Horizontaler Einsatz (DACH):** Steildach Positionierung in Kombination mit Innotech STRING-2!

Rückhaltesystem nach EN 363:



Horizontaler Einsatz (DACH): Verwendung in Kombination mit EAP'S oder Horizontalseilsystemen. Das Multifunktionssicherungsgerät **BRAKE blockiert ständig** in Richtung des unteren Seilendes. Die einge-stellte Länge kann sich **nicht selbst-ständig verändern**. Deshalb muß der Verstellvorgang „bewußt“ durchge-führt werden. Somit ist das System für Rückhaltesysteme geeignet.

Schutzhelme

Bergsporthelm oder Industrieschutzhelm?

Die Auswahl des geeigneten Schutzhelms erfolgt auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung und der jeweiligen Einsatzbedingungen. Entscheidend ist, dass der Helm den Anforderungen des Arbeitsbereichs entspricht und die passende Schutzfunktion bietet.

Bergsporthelme nach DIN EN 12492 wurden speziell für Anwendungen mit Absturzgefahr entwickelt. Da bei einem Sturz häufig Pendelbewegungen auftreten, muss der Helm sicher auf dem Kopf bleiben. Aus diesem Grund hält der Kinnriemen einer Belastung von über 50 daN stand und verhindert ein unbeabsichtigtes Abstreifen des Helms.

Industrieschutzhelme nach DIN EN 397 sind in erster Linie für den Schutz vor herabfallenden Gegenständen ausgelegt. Darüber hinaus ist der Kinnriemen so konzipiert, dass sich der Verschluss bei einer Belastung von unter 25 daN öffnet. Dadurch kann sich der Anwender im Ernstfall aus einer möglichen Klemmsituation lösen.

Welcher Helm im jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, hängt von der Gefährdungsbeurteilung und den geltenden betrieblichen Anforderungen ab. In absturzgefährdeten Arbeitsbereichen kommen heute zunehmend Industrieschutzhelme zum Einsatz, die speziell für Höhenarbeiten entwickelt wurden und die Anforderungen der DIN EN 397 um optionale Leistungsmerkmale – beispielsweise für den Einsatz mit geschlossenem Kinnriemen – erweitern.

BERGSPORTHELM



LEICHTIGKEIT
Minimales Gewicht für maximale Performance

BELÜFTUNG
Optimale Luftzirkulation durch große Belüftungsöffnungen

SPORTLICHES DESIGN
Komfort und Bewegungsfreiheit für lange Einsätze

EINSATZBEREICH
Bergsteigen, Klettern, Skitouren, Hochtouren

INDUSTRIESCHUTZHELM



SCHUTZ
Geprüfter Schutz nach EN 397 / EN 12492

ROBUSTHEIT
Stoßfest, durchdringungssicher und langlebig

ANPASSUNG
Individuelle Passform und Kompatibilität mit Zubehör (Visiere, Gehörschutz, Lampen)

EINSATZBEREICH
Industrie, Bauwesen, Handwerk, Rettung, Höhenarbeit



BERGSPORTHELM

- Leicht & atmungsaktiv
- Für dynamische Bewegungen konzipiert
- Fokus auf Komfort & Performance



INDUSTRIESCHUTZHELM

- Maximale Sicherheit & Normerfüllung
- Für harte Arbeitsumgebungen entwickelt
- Fokus auf Schutz & Vielseitigkeit

Schutzhelme

Petzl VERTEX VENT Bergsporthelm

Norm: EN 397/ EN 12492

Art. Nr.	Farbe	div. Zubehör	Gewicht in kg:
11019971	weiß	Transparente Aufkleber; DUAL-Kinnband; Reflektierende Aufkleber; Schutzüberzug; Gehörschutz; Gesichtsschutz; Stirnlampe	0,6
11019972	gelb		0,6
11019973	rot		0,6
11019974	schwarz		0,6
11019975	orange		0,6
11019976	blau		0,6
11019977	grün		0,6



Vorteile:

- Helm für Höhenarbeiten und Rettung
- 6-Punkt-Textilaufhängung: optimale Passform und Komfort
- 5 Lüftungslöcher auf jeder Seite
- CenterFit-Einstellsystem
- Aufnahmen zum Anbringen von Gehörschutz
- Einsätze zum Anbringen von Gesichtsschutz
- Befestigungsmöglichkeiten für Stirnlampe



Schutzhelme

KASK Superplasma AQ Industrieschutzhelm

Norm: EN 397



Art. Nr.	Farbe	Größe & div. Zubehör	Gewicht in kg:
11025296	weiß	Größenverstellbar von 51 - 63 cm; Befestigungsmöglichkeit für Augenschutzzubehör & Gehörschutz; Winterhaube u.v.m.	0,390
11025297	gelb		
11025298	orange		
11025299	rot		
11025300	grün		
11025301	dunkelgrün		
11025302	hellblau		
11025303	dunkelblau		
11025305	schwarz		



KASK Superplasma PL Industriekletterer- und Bergsteigerhelm

Norm: EN 12492



Art. Nr.	Farbe	Größe & div. Zubehör	Gewicht in kg:
11025317	weiß	Größenverstellbar von 51 - 62 cm; Befestigungsmöglichkeit für Stirnlampe; Gehörschutzadapter; Visieradapter u.v.m.	0,420
11025318	gelb		
11025319	orange		
11025320	rot		
11025321	dunkelblau		
11025322	anthrazit		
11025323	schwarz		



Vorteile KASK Superplasma AQ & PL:

- 4 Pkt. Kinnriemen mit Schnellverschluss
- Ring zur Befestigung des Helms am Gurt
- Innenpolsterung herausnehmbar und waschbar
- Größeneinstellung über Einstellrad
- Außenschale: PP, Innenschale: HD Polystyrene, Kopfband: weiches PA Nylon
- 10 Lüftungsschlitze
- Befestigungsclips für Stirnlampe u.v.m.
- einsetzbar bis -30° C



Zubehör



Petzl Stirnlampen PIXA & PIXA R

Art. Nr.	Modell	Betriebsmöglichkeit	Leuchtkraft	Ladedauer	Garantie	Gewicht in g:
11207074	PIXA	3 AAA-/LR03-Batterien	450 Lumen (ANSI/PLATO FL 1)	--	5 Jahre	138
11205795	PIXA R	CORE PRO-Akku 1250 mAh / 3,6 V / 4,5 Wh (enthalten)	600 Lumen (ANSI/PLATO FL 1)	3,5 Std.	Lampe: 5 Jahre, Akku: 2 Jahre oder 300 Ladevorgänge	130

Vorteile:

- mit Stirnband zum Tragen am Kopf
- mit Befestigungssystem Anbringung an alle Petzl-Helme möglich
- mit dem selbstklebenden Befestigungssystem HELMET ADAPT (als Zubehör erhältlich) zur Befestigung an allen Helmtypen kompatibel
- mehrere Leuchtmodi: für Arbeit im Nah-, Fernbereich und für Fortbewegung
- Wasserdicht: IP68
- Robuste Bauweise: stoßfest (IK08), sturzfest (bis 2 Meter) und druckfest (bis 80 kg)
- Staubdicht und wasserdicht bis -2 Meter während 1 Stunde (IP68)
- ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen



PIXA



PIXA R

Petzl BUCKET 30 Standfester Seilsack - 30 Liter Volumen

Art. Nr. 11024494

Der robuste BUCKET 30 ist der ideale Seilsack für den professionellen Einsatz in der Höhenarbeit. Mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern bietet er Platz für bis zu 115 m Seil (Ø 11 mm) und bleibt dank seiner standfesten Konstruktion auch im leeren Zustand formstabil. So ist jederzeit ein schneller und komfortabler Zugriff auf den Inhalt möglich.

Der praktische Rollverschluss schützt Ausrüstung zuverlässig vor Feuchtigkeit. Im Inneren sorgen Befestigungsschlaufen für eine übersichtliche Organisation von Seil und Material. Gepolsterte, verstellbare Schultergurte sowie zwei robuste Tragegriffe gewährleisten einen komfortablen Transport und ermöglichen das Heben von Lasten bis 50 kg.

Die widerstandsfähige TPU-Plane (PVC-frei) ist wasserabweisend sowie beständig gegen UV-Strahlung, Öl, Fette und extreme Temperaturen – ideal für den regelmäßigen bis intensiven Einsatz. Ein Außenfach mit Reißverschluss und ein personalisierbares Beschriftungsfeld runden die durchdachte Ausstattung ab.

Abmessungen: 42 cm (Höhe) x 30 cm (Durchmesser innen); Gewicht: 735 g; Material: TPU, Polyamid, Polyester, Polypropylen; Max. Traglast: 50 kg (nach dem Protokoll der Norm EN ISO 21898:2006)



Steigschutz


SÖLL VI-GO Steigschutzsystem gemäß EN 353-1

Das SÖLL VI-GO ist ein ergonomisches und vielseitiges Steigschutzsystem mit integriertem Auffangsystem für vertikale Steigwege. Es eignet sich sowohl für die Nachrüstung bestehender Anlagen als auch für den Einsatz an neuen Steigwegen, beispielsweise an Leitern oder Steigeisen.

Typische Einsatzbereiche sind Windenergieanlagen, Telekommunikationsanlagen, Energieversorgungsanlagen sowie Industrie- und Infrastrukturanlagen.

Das System besteht aus einem vertikal geführten Stahlseil (je nach Anwendung in verschiedenen Ausführungen), den entsprechenden Befestigungskomponenten sowie einem mitlaufenden Auffangergerät. Dieses bewegt sich während des Auf- und Abstiegs selbstständig entlang des Stahlseils und arretiert im Falle eines Sturzes innerhalb kürzester Zeit, wodurch die auf den Anwender wirkenden Kräfte reduziert werden.

Das SÖLL VI-GO erfüllt die Anforderungen der **DIN EN 353-1** und bietet eine zuverlässige Lösung für sicheres Arbeiten an permanenten Steigwegen.



- 1 Läufer mit Standardkarabiner
Art.-Nr. 11065938
- 2 Seilspanner aus Stahl, feuerverzinkt
Art.-Nr. 11018576
- 3 Sprossenbügel (oben und unten) aus Stahl, feuerverzinkt, zur Befestigung an Leitersprossen
Art.-Nr. 11018555
- 4+5 Autom. Zwischenhalter*, überfahrbar
Art.-Nr. 11018559
- 6 Verz. Stahlseil Ø 8 mm**,
inkl. Kabelverpressung (24845),
inkl. 3 x Drahtseilklemme + 1 x
Kausche (26773), in verschiedenen
Längen erhältlich
Art.-Nr. auf Anfrage
** Auf Anfrage auch in Edelstahl und/oder Ø 10 mm erhältlich!
- 7 Systemschild
Art.-Nr. 11079905
- 8 Plattformüberstieg
Art.-Nr. 11018569



* Alle 4 m empfohlen bei Systemen bis 55 m.
Systeme > 55 m oder bei Windlasten bis 130 km/h - Abstand 3 m.

Steigschutz

Rebel™ Höhensicherungsgerät nach DIN EN 360

Die **Rebel™ Höhensicherungsgeräte von Protecta®** überzeugen durch ihre robuste Bauweise, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie bieten eine wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz in Industrie, Handwerk sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.



Das integrierte Bremssystem arretiert das Stahlseil bzw. Edelstahlseil im Falle eines Sturzes innerhalb kürzester Zeit und reduziert so die auf den Anwender wirkenden Kräfte. Die Geräte sind für den täglichen Einsatz konzipiert und zeichnen sich durch einen geringen Wartungsaufwand aus.

Die Höhensicherungsgeräte sind gemäß den Herstellerangaben **revisionsfrei** und müssen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben **mindestens einmal jährlich durch eine sachkundige Person geprüft** werden.

Art. Nr. 11020232 - mit Stahlseil Länge 15 m

Art. Nr. 11020233 - mit Edelstahlseil Länge 15 m


Art.-Nr. 11021215 - Schutzhülle für Rebel-HSG für Seillänge 15 m



Leitern-Adapter für Rebel HSG

Set Schutzgehäuse für Rebel HSG 15 m bestehend aus:

- 1 x Schutzgehäuse aus Edelstahl, vorderseitig mit Sichtöffnung und Hinweisaufkleber, oben mit runder Durchführung für HSG Aufhängung
- Adapterplatte mit Klemmbügeln und Lage-Arretierung zur Adaption des Schutzgehäuses an den oberen Anschlagpunkt (siehe unten)
- Andere Seillängen auf Anfrage erhältlich



Art.-Nr. auf Anfrage

Oberer Anschlagpunkt für vertikale Absturzsicherung*

- passend für RBG Steigleitern mit 28 mm Sprosse, Bruchlast: max. 12 KN
- Personensicherung: mittels festem Anschlagpunkt Typ AM211 gem. EN 795 - Klasse A1
- Befestigung: 8 x Stahlbügel, eckig zum Klemmen an Leitersprosse, inkl. selbstsichernder Muttern
- Material: Stahlbau feuerverzinkt, Anschlagpunkt aus Edelstahl
- Zur Verwendung als Personenanslagpunkt z. B. für HSG-Schutzgehäuse (siehe oben)



Art.-Nr. auf Anfrage

Abseil- und Rettungsgeräte

Cresto Abseilgerät RPX200

Evakuierungsausrüstung von Windturbinen, Turmkränen, Hebebühnen, Gebäuden, Türmen usw.



Basic Set

Art. Nr.	Beschreibung	Seillänge in m	max. Abseillast in kg	max. Abseilstrecke in m	min. Last in kg	max. Hublast in kg	Vakuum verpackt	Lebensdauer in Jahren
11018296 & 11025425 & 11018359 - 11018360	Basic Set	25 - 100	200	255	40	140	nein	10
11018297 - 11018302 & 11213176	Original Set	50 - 200					ja	10+10
11018303 - 11018308	Mobile Set	50 - 200						10+10 Tasche 5
11018309 - 11018313 & 11018319 & 11214387	Extended Set	50 - 200						15+15
11018314 - 11018318 & 11018320	Compact+ Set	50 - 200						15+15



Original Set



Mobile Set



Extended Set



Compact+ Set

RESQ RPX – Die neue Generation der Rettungs- und Evakuierungsgeräte

Das **RESQ RPX** wurde für eine einfache, schnelle, intuitive und sichere Anwendung entwickelt. Es eignet sich für unterschiedlichste Rettungs- und Evakuierungsszenarien – von der Evakuierung aus großen Höhen über Rettungen aus Schächten bis hin zu anspruchsvollen Einsätzen in Industrie, Energieversorgung und Infrastruktur.

Das durchdachte Einseiten-Design ermöglicht eine schnelle Orientierung und eine intuitive Bedienung. Dauerhaft eingravierte Markierungen sowie der oben angeordnete Drehregler sorgen für eine komfortable Handhabung – auch bei beengten Platzverhältnissen oder unter Zeitdruck.

Serienmäßig verfügt das RESQ RPX über eine integrierte Hebefunktion. In Verbindung mit einem geeigneten Elektrowerkzeug können Lasten bis **140 kg** über Distanzen von bis zu **255 m** angehoben werden. Das Gerät ist für Lasten bis **200 kg** geprüft und bietet damit ein hohes Maß an Flexibilität für unterschiedlichste Rettungseinsätze.

Kundenspezifische Sonderlösungen für Montagen & Arbeiten in der Höhe

Nicht jede Aufgabenstellung lässt sich mit Standardlösungen bewältigen. Komplexe Bauwerke, beengte Platzverhältnisse oder besondere Anforderungen an den Arbeitsschutz erfordern individuelle Konzepte und erfahrene Spezialisten.

Unser geschultes Fachpersonal entwickelt gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Arbeiten in der Höhe – von der ersten Beratung über die Planung und Konstruktion bis hin zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme. Dabei greifen wir auf die Kompetenz unserer hauseigenen Stahlmanufaktur sowie unserer erfahrenen Monteure und FISAT-ausgebildeten Höhenarbeiter zurück.

Wir entwickeln und realisieren individuelle Lösungen unter anderem für:

Montage von

- Seil- und Stahltragwerken
- Glas- und Stahlkonstruktionen
- Werbeanlagen und Beleuchtungssystemen
- Absturzsicherungssystemen
- Schutz- und Auffangnetzen
- Hochregalen und Fassaden

Reinigung und Wartung von

- Glasfassaden
- Stahltragwerken
- Industrieanlagen
- Silos und Tanks
- Windenergieanlagen
- Industrie- und Kraftwerksanlagen

Weitere Leistungen

- Stahlbausanierung
- Prüfung und Wartung von Absturzsicherungssystemen
- Fotodokumentationen
- Individuelle Sonderkonstruktionen


Unsere erfahrenen Monteure setzen die gemeinsam entwickelten Lösungen fachgerecht und effizient um – auch an schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.

Mithilfe moderner Seilzugangstechnik können viele Arbeiten ohne den Einsatz von Gerüsten oder Hubarbeitsbühnen durchgeführt werden. Das spart Zeit, reduziert Kosten und minimiert Stillstandszeiten.

Von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung erhalten Sie bei WIEDENMANN alle Leistungen aus einer Hand.



Unser Kooperationspartner für Arbeitssicherheits-Schulungen



**Wir schaffen ein starkes System,
um Arbeitssicherheit in Unternehmen
zu organisieren.**



Gesichertes Abseilen vom
Trainingscenter-Übungsturm

Qualifizierungen und Unterweisungen sind ein wichtiger Bestandteil in der Arbeitssicherheit. Unser Partner für Schulungen für diesen Bereich ist die Agora Akademie für Arbeitsschutz.

- Zertifizierte, anerkannte Referenzbildungseinrichtung
- Hochqualifiziertes Team von Arbeitsschutz-Experten und Trainern
- Qualifizierte Ausbildung Ihrer Mitarbeiter*innen
- Umfangreiches Seminar- und Veranstaltungsprogramm mit offenen Schulungen für Einzelteilnehmer*innen
- Verschiedene Schulungs-Standorte in Deutschland
- Beratung bei Sicherheits- und Rettungskonzepten
- Neues, modernes Schulungszentrum in Pouch (Sachsen-Anhalt)

Ihre Ansprechpartner für Arbeitssicherheits-Schulungen:

Herr Christian Elze
Tel.: +49 (0) 3493 9999 200
E-Mail: christian.elze@agora-akademie.com

Herr Nico Koppenhöle
Tel.: +49 (0) 3493 9999 111
E-Mail: nico.koppenhoele@agora-akademie.com



PSAgA-Schulungen für
Arbeiten in Silos



Fahrausweise für Stapler
und Hubarbeitsbühnen



Neues Schulungszentrum und Hauptsitz der
Agora Akademie in Pouch, Sachsen-Anhalt

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.agoraakademie.de

Ein starkes System für sicheres Arbeiten – Unser Schulungsanbieter Agora Akademie Goitzsche GmbH

Um das Arbeiten mit besonderen Gefährdungen zu einer sicheren Angelegenheit zu machen, ist nicht nur passendes, hochwertiges und geprüftes Equipment entscheidend, sondern auch, dass alle damit arbeitenden Personen in der Anwendung unterwiesen sind.

Denn arbeitsplatzspezifische Qualifizierungen sind ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsschutzes und werden durch die Unfallverhütungsvorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) vorgeschrieben.

- ✓ Zertifizierte, anerkannte Referenzbildungseinrichtung
- ✓ Praxisorientierte, auf realistische Gegebenheiten angepasste Schulungsinhalte
- ✓ Deutschlandweites Netzwerk an Trainern und Schulungsstandorten



PSAgA

(Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz)

Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung PSAgA in beengten Räumen und Silos (DGUV Regel 113-004 & 112-198/199)



Fortbildung zum Sachkundigen

- Sachkundeschulung PSAgA gemäß DGUV-G 312-906
- ROLLGLISS R300, R350, AM100, Handwinde



Gefahrstoffe

- Anwendung von Gaswarngeräten
- Anwendung von Atemschutz (filtrierend / isolierend)
- Fachkunde zum Freimessen von Behältern, Silos und engen Räumen

Gerne führen wir unsere Schulungen an einem unserer Schulungsstandorte oder bei Ihnen vor Ort – angepasst an Ihre Arbeitsumgebung und Bedürfnisse – durch.

Zudem bieten wir viele Themen auch als offene Schulungen für Einzelteilnehmer zu festen Terminen an. Die aktuellen Termine und Anmeldung finden Sie hier:

www.agoraakademie.de

Inventar- / Prüfmanagement tagIDeasy 3.0



„Digitalisierung leicht gemacht! Mit der Software tagIDeasy 3.0 reduzieren Sie den Zeitaufwand und die Kosten für die Verwaltung Ihrer Geräte!“

Andreas Mogel - Vertriebsleiter & Produktmanager RFID-Systeme
Tel.: 09332 5061-12 • E-Mail: andreas.mogel@ws-gruppe.de

tagIDeasy 3.0 – Die digitale Plattform für Betriebsmittel-, Inventar- und Prüfmanagement

Mit **tagIDeasy 3.0** wurde eine leistungsstarke Plattform für das digitale Management von Betriebsmitteln, Inventar und Prüfprozessen geschaffen. Was ursprünglich als Lösung zur Organisation und Verwaltung gesetzlich vorgeschriebener UVV-Prüfungen begann, hat sich zu einem umfassenden System entwickelt, das **Arbeitssicherheit, Instandhaltung- und Betriebsmittelmanagement** in einer zentralen Anwendung vereint.

Die besondere Stärke von **tagIDeasy** liegt im asset-zentrierten Ansatz, dies bedeutet, dass jedes Betriebsmittel zentral verwaltet wird. Statt Arbeitssicherheit und Instandhaltung in getrennten Systemen, wie z. B. Excel-Listen etc. zu führen, werden alle relevanten Informationen an einem Ort zusammengeführt. Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Gefährdungsbeurteilungen greifen auf dieselben Stammdaten und dieselbe Historie zu. So müssen Daten nur einmal gepflegt und können bereichsübergreifend genutzt werden – auch mobil und offline.

Als Kooperationspartner der **Work Safe Tec GmbH** unterstützt das Unternehmen **WIEDENMANN** seine Kunden bei der Einführung und Nutzung von **tagIDeasy** – von der Kennzeichnung der Betriebsmittel über die Datenerfassung bis hin zur Durchführung der Prüfungen.

Eine Plattform – zahlreiche Möglichkeiten

Mit **tagIDeasy** können Sie unter anderem:

- Betriebsmittel und Inventar zentral verwalten
- Prüfungen, Wartungen und Instandhaltungsmaßnahmen planen, durchführen und digital dokumentieren
- sämtliche Dokumente wie Bedienungsanleitungen, Werkszeugnisse oder Prüfprotokolle zentral und cloudbasiert verwalten
- große Datenbestände komfortabel per Massenimport übernehmen
- Hersteller-, Lieferanten-, Standort- und Stammdaten zentral pflegen
- Einsatzorte und Historien Ihrer Betriebsmittel lückenlos nachverfolgen
- Prüfintervalle, Qualifikationen und Schulungstermine verwalten
- individuelle digitale Checklisten erstellen und einsetzen
- jederzeit den aktuellen Status und Zustand Ihrer Betriebsmittel im Blick behalten
- browserunabhängig sowie mobil – auch offline – auf alle relevanten Informationen zugreifen
- Mitarbeiter, Aufträge und Dienstleister effizient verwalten
- Qualifikationen verwalten und passende Schulungen planen
- bestehende Daten aus früheren Versionen übernehmen (auf Wunsch)

Für Unternehmen, die **tagIDeasy** kennenlernen möchten, steht ein **Gastzugang** zur Verfügung. Zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Betriebsmittel sind zudem RFID-Tags, QR-Codes und weitere Identifikationslösungen in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.



Verpassen Sie keine Prüftermine!

Immer aktuell!

Für mehr Sicherheit!

Fällig in über 54 Tagen (Befristet durch vorherige Fälligkeitssituation)

19

Fällig in weniger als 54 Tagen

0

Überfällige Debitoren

8

Inventarprüfungen

Inventar	Ts	Or	Ts	Prüfungszust	ZT
17 Filter... 17 Suchschlüssel					
3-Stk. Kettengehänge Wiedenmann-Sella GmbH 2-Strang-Kettengehänge mit GHS Haken mit Verkürzung Länge 7m Durchmesser Binn 30007x80				TestKunde Karl	
3-Stk. Kettengehänge Wiedenmann-Sella GmbH 2-Strang-Kettengehänge mit GHS Haken mit Verkürzung Länge 7m Durchmesser Binn 30007x80 3-Stk. Kettengehänge					
2-Stk. Kettengehänge Wiedenmann-Sella GmbH 2-Strang-Kettengehänge mit GHS Haken mit Verkürzung Länge 7m Durchmesser Binn 30007x80				TestKunde Karl	
2-Stk. Kettengehänge Wiedenmann-Sella GmbH 2-Strang-Kettengehänge mit GHS Haken mit Verkürzung Länge 7m Durchmesser Binn 30007x80 2-Stk. Kettengehänge					
3-Stk. Kettengehänge Wiedenmann-Sella GmbH 2-Strang-Kettengehänge mit GHS Haken mit Verkürzung Länge 7m Durchmesser Binn 30007x80				TestKunde Karl	
3-Stk. Kettengehänge Wiedenmann-Sella GmbH 2-Strang-Kettengehänge mit GHS Haken mit Verkürzung Länge 7m Durchmesser Binn 30007x80 3-Stk. Kettengehänge					
Anschlagmittel Wiedenmann-Sella GmbH Inferno Black Sling Nylonlänge 3,5m Tragkraft 2,5t 4-Ben-2,5-3,5					
				TestKunde Karl	

tagIDeasy 3.0 Inventarprüfung

[illegible]

taglDeasy 3.0 Prüfauftrag

Details

Prüfverlauf

Daten

Beurteilen

Prüfen

✕



2-Str. Kettengehänge Wiedenmann-Seile GmbH 2-Strang-Kettengehänge mit GHS Haken mit Verkürzung Länge 7m Durchmesser 8mm 30d07kk80

Testkunde Karl

Nicht betriebsbereit

Mindestens ein Prüfdatum wurde überschritten.

Nicht betriebsbereit

Stammdaten		Identifikationsdaten		Eigenschaften	
Hersteller:	Wiedenmann-Seile GmbH	Seriennummer:	4534	Länge	7m
Herstellungsdatum:	Invalid Date			Durchmesser	8mm
Kategorie:	2-Str. Kettengehänge			mit GHS Haken	☒
Inbetriebnahme:	03.04.2023			mit Verkürzung	☒

Prüfnorm 14	Prüfungsnote 14	Prüfälligkeit 5f	Letzte Prüfung 14	Prüfauftrag
-------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------

OGUV Regel 109-017: Betreiben von

02.04.2024

tagIDeasy 3.0 Prüfdetails

Unser Prüf- und Instandhaltungsmanagement-System

tag iD easy

Zeit und Geld sparen!

Identifizieren und verwalten Sie Ihre Betriebsmittel und Ausrüstung via RFID

- schnelles Einlesen der Daten
- hohe Integrierbarkeit
- unbegrenzte Datenmengen
- On- & Offline-Betrieb
- automatische Synchronisation
- Geräte-Suchfunktion
- Prüfzeugnis-Erstellung
- individuelle Lösungen
- Unabhängigkeit
- Digitale Signatur
- Rechtssicherheit

Bitte QR-Code scannen
für weitere Infos!



Jetzt gratis
Demo-Version
zum Testen
beantragen!

www.tagideasy.de



Marktsteft

Nürnberg

Brehna

Leuna

Issum

info@ws-gruppe.de

www.wiedenmannseile.de

shop.ws-gruppe.de

„Mit SealVacIDeasy ist unsere Rettungsausrüstung dauerhaft geschützt. Die jährliche Prüfung reduziert sich auf wenige Sekunden – das spart Zeit und Kosten.“

Sandra Kleinschrod
Teamleiterin Handel



Die intelligente Lösung für den Schutz und die effiziente Prüfung Ihrer Rettungs- und Notfallausrüstung.

SealVacIDeasy schützt Rettungs- und Notfallausrüstung zuverlässig vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Verschmutzung. Die innovative Vakuumverpackung vereinfacht die jährliche UVV-Prüfung erheblich, reduziert den Wartungsaufwand und spart Zeit sowie Kosten. Dank integrierter RFID-Technologie stehen alle Prüf- und Wartungsdaten jederzeit digital zur Verfügung.

Mehr Sicherheit. Weniger Aufwand.



Optimaler Schutz

Luftdichte Vakuumverpackung schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Verschmutzung.



Prüfung in wenigen Sekunden

Bei der jährlichen UVV-Prüfung genügt die Kontrolle der Vakuumverpackung statt vollständiger Sichtprüfung.



Zeit und Kosten sparen

Weniger Prüfaufwand durch schnelle Sichtkontrolle.



RFID integriert

Prüfprotokolle und Wartungsdaten jederzeit digital verfügbar.

So funktioniert SealVacIDeasy in 5 Schritten



Einmal vakuumiert – bis zu 10 Jahre geschützt und in wenigen Sekunden geprüft!

SealVacIDeasy im Vergleich

✓ MIT SealVac

- Verpackung in wenigen Sekunden prüfen
- minimaler Aufwand
- dauerhaft geschützt
- digitale Dokumentation

✗ OHNE SealVac

- komplette Ausrüstung jährlich auspacken
- längere Prüfzeit
- höherer Personalaufwand
- Gefahr von Verschmutzung

Verpackungsvarianten

Alu Box



- bis 10 Jahre Aufbewahrungszeit
+ Optional mit vibrationsgeschützter Verpackung (ideal für Fahrzeuge und mobile Anwendungen)



Luftfeuchtigkeits-Indikator - Zeigt auf einen Blick, ob die Verpackung dicht ist.

Inhalt der SealVacIDeasy Alubox



Schraubdeckeltonne



- bis 8 Jahre Aufbewahrungszeit
- robust
- ideal für stationäre Lagerung

Unser Service für Ihre Rechtssicherheit!

Prüfservice für maximale Sicherheit und Einsatzbereitschaft

Regelmäßige Prüfungen sind die Grundlage für einen sicheren und gesetzeskonformen Betrieb. Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) fordern die regelmäßige Prüfung von Hebezeugen, Krananlagen, Lastaufnahmemitteln, Anschlagmitteln und Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) durch eine zur Prüfung befähigte Person.

Mit dem WIEDENMANN Prüfservice stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsmittel jederzeit den geltenden gesetzlichen Anforderungen sowie den Herstellervorgaben entsprechen und zuverlässig einsatzbereit sind.

Als zertifiziertes Servicecenter zahlreicher Hersteller verfügen wir über umfassendes Fachwissen und langjährige Erfahrung. Durch regelmäßige Schulungen und Qualifizierungen sind unsere Servicetechniker stets auf dem aktuellen Stand von Normen, Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben.

Wir sind unter anderem Servicecenter für folgende Hersteller:



Unser Leistungsangebot

- Prüfung gemäß BetrSichV, DGUV-Vorschriften und Herstellervorgaben
- Wartung und Instandhaltung Ihrer Arbeitsmittel
- Fachgerechte Reparaturen mit Original-Ersatzteilen
- Dokumentation der durchgeführten Prüfungen
- Erinnerung an anstehende Prüftermine auf Wunsch

Flexibel – in Ihrem Betrieb oder in unseren Servicewerkstätten

Ob direkt bei Ihnen vor Ort oder in einer unserer Servicewerkstätten – unsere erfahrenen Servicetechniker führen Prüfungen, Wartungen und Reparaturen effizient, fachgerecht und mit minimalen Ausfallzeiten durch. So bleiben Ihre Arbeitsmittel sicher, gesetzeskonform und jederzeit einsatzbereit.

Weitere Gerätemarken, die wir direkt vom Hersteller prüfen lassen können:

Checkmate - Haca - Hailo - Martin - Neofeu - Preising - Protector - Ridge Gear



Rissfreiheitsprüfung Ketten

Wir führen ebenso die im Abstand von 3 Jahren durchzuführende Rissfreiheitsprüfung nach DGUV Regel 109-017 für Ketten durch.

Unser Service für Ihre Rechtssicherheit!

Wir bieten Ihnen

- Persönliche Beratung – telefonisch oder direkt bei Ihnen vor Ort
- Individuell abgestimmte Prüfkonzepte für Ihre Arbeitsmittel
- Jahrzehntelange Erfahrung und qualifiziertes Fachpersonal
- Rechtssichere Dokumentation – digital und/oder in Papierform
- Kennzeichnung Ihrer Betriebsmittel inklusive RFID-/NFC-Lösungen
- Automatische Erinnerung an anstehende Prüftermine

Ergänzende Dienstleistungen

- Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- RFID-/NFC-Kennzeichnung und digitales Prüfmanagement
- Beratung bei Neuinvestitionen und Ersatzbeschaffungen
- Individuelle Projektunterstützung



Wir prüfen nach:



DGUV Regel 101-005	Hochziehbare Personenaufnahmemittel
DGUV Regel 112-198	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
DGUV Regel 112-199	Persönliche Schutzausrüstung zum Retten
VDI 2700 und DIN EN 12195-2	Spanngurte & Ladungssicherung
DGUV Vorschrift 17	Veranstaltungstechnik
DGUV Info 208-016	Leitern und Tritte
DGUV Vorschrift 52	Krane
DGUV Vorschrift 54	Winden, Hub- und Zuggeräte
DGUV Vorschrift 68	Flurförderzeuge
DGUV Regel 108-007	Regale
DGUV Regel 109-017	Anschlag- und Lastaufnahmemittel
DGUV Regel 100-500	Hebebühnen
DGUV Regel 100-500	Bauaufzüge zur Beförderung von Gütern
ASR Regel A 1.6	Kraftbetätigte Fenster
ASR Regel A 1.7	Kraftbetätigte Türen und Tore
DGUV Info 209-070	Sicherheit bei der Hydraulik-Instandhaltung

TEAM

Werk Marktsteft

E-Mail: handel.marktsteft@ws-gruppe.de

Teamleiterin Handel

Sandra Kleinschrod
Tel.: + 49 9332 5061-37

Enrico Coccorullo
Vertriebsinnendienst PSAgA
Handelsware
Tel.: +49 9332 5061-15

Irina Hetzel
Vertriebsinnendienst PSAgA
Schulungen
Tel.: +49 9332 5061-663

Thomas Wirth
Projektleiter PSAgA
Tel.: +49 9332 5061-470

E-Mail: service.marktsteft@ws-gruppe.de

Teamleiter Service

Marcel Schiffler
Tel.: + 49 9332 5061-40

Christine Steinberger
UVV-Prüfungen extern PSAgA
Tel.: +49 9332 5061-491

Markus Dusel
UVV-Prüfungen intern
Tel.: +49 9332 5061-82

Servicestützpunkt Issum

Benjamin Schraven
Tel.: +49 2835 4471490
E-Mail: benjamin.schraven@ws-gruppe.de

Werk Brehna

E-Mail: handel.brehna@ws-gruppe.de

Teamleiter Handel

Thomas Drefs
Tel.: +49 34954 90 96-45

Nicole Jonda
Vertriebsinnendienst
Handelsware
Tel.: +49 34954 90 96-17

E-Mail: service.brehna@ws-gruppe.de

Leiter Service & Teamleiter Service Extern

Vitalij Stein
Tel.: +49 34954 9096-47

Maximilian Amtsberg
Teamleiter Service
Tel.: +49 34954 9096-46

Nicki Fiedler
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49 34954 9096-48

Karina Kaiser
Vertriebsinnendienst & UVV-Prüfungen extern
Tel.: +49 34954 9096-40

Werk Nürnberg

E-Mail: nuernberg@ws-gruppe.de

Markus Schmitt
Vertriebsinnendienst Handel
Tel.: +49 911 610953 -13

Steffen Arndt
Vertriebsinnendienst Handel
Tel.: +49 911 610953 -16

Lea Speth
Vertriebsinnendienst Service
Tel.: +49 911 610953-18

Unsere Erfahrung – Ihre Sicherheit!

Seile & Anschlagmittel / Ladungssicherung

Kran- & Hebesysteme

Werkzeughydraulik

Stahlmanufaktur für Lastaufnahmemittel

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Trainingscenter & Schulungen

UVV-Prüfung & Reparaturen

Inventar- und Prüfmanagement
& RFID System

47661 Issum

Bogenstraße 27
Tel.: +49 2835 447149-0
Fax: +49 02835 4484972
issum@ws-gruppe.de

06796 Brehna

Delitzscher Straße 5
Tel.: +49 34954 9096-0
Fax: +49 34954 9096-19
brehna@ws-gruppe.de

06237 Leuna

Am Haupttor, Bau 6411
Tel.: +49 3461 43419-0
Fax: +49 3461 43419-2
leuna@ws-gruppe.de

Stammsitz: 97342 Marktsteft

Am Traugraben 8
Tel.: +49 9332 5061-0
Fax: +49 9332 5061-18
marktsteft@ws-gruppe.de

90451 Nürnberg

Lechstraße 21
Tel.: +49 911 610953-0
Fax: +49 911 652032
nuernberg@ws-gruppe.de

Verantwortlich für den Inhalt:

Wiedenmann Seile GmbH

Am Traugraben 8
97342 Marktsteft

Telefon: +49 (0) 9332 5061 0

E-Mail: info@ws-gruppe.de

Unsere AGBs finden Sie unter:

<https://www.wiedenmannseile.de/agbs/>

Weitere Informationen über
unsere Werke finden Sie unter:

www.wiedenmannseile.de



Hier geht es direkt in den Shop:

shop.ws-gruppe.de

